

## 产品型号 SBM-3350CY



## 产品特性

- ▶ CPU: 海光 3350处理器, 8核心;
- ▶ 内存: 4个 内存插槽, 支持 3200MHz DDR4 内存
- ▶ 版型: Micro ATX板型
- ▶ 尺寸: 243.84\*243.84 mm
- ▶ 工作温度-10~50°C; 存储温度-20~60°C
- ▶ 供电: 24PIN+8PIN ATX电源

 技术参数

## SBM-3350CY

形态	Micro ATX板型
处理器	海光 3350处理器，8核心
处理器数量	最大 1 颗
内存	4个 内存插槽，支持 3200MHz DDR4 内存，支持 DDR4 /RDIMM/UDIMM ECC/no ECC
PCIe 扩展	集成4个 SATA 控制器，可扩展 SAS 卡支持 RAID0/1/10，SAS RAID 卡支持 RAID 0/1/5/6/50/60 支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能
网络	集成WX1860A2双口千兆网络 支持扩展双口 10G RJ45、双口 10G SFP+、双口 25G 及 40G QSFP+ 等多种网络
声卡	无板载声卡，可扩展PICE声卡
其他接口	1个 RJ45 管理接口，2 个 USB 接口，1个VGA接口，1个ID Button
供电	24Pin +8Pin 供电接口
风扇	4Pin 风扇接口
电源	支持PMBUS接口
管理	集成 1 个专用管理 GE 网口，支持全面的故障诊断、自动化运维 支持 SNMP、IPMI2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/VNC KVM 的远程管理界面
显卡	集成显示控制器，最大分辨率 1920x1080
操作系统	主流操作系统 Windows/Linux 操作系统，国产操作系统
安全特性	管理员密码、CPU 内置安全芯片，支持 SM2/SM3/SM4 国密算法

工作温度	工作温度-10~50°C；存储温度-20~60°C
尺寸	243.84*243.84 mm
认证	CCC/FCC/CE等产品检测认证

## 北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街科

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 了解更多信息：[www.ipccore.com](http://www.ipccore.com) ,或发送邮件到: [ipc@ipccore.com](mailto:ipc@ipccore.com)规格细节如有变更，恕不另行通知  
东方松柏科技(北京) 有限公司，版权所有©2018